

Válvula de filtro angular


Angle seat filter valve

Filtre pour vanne à siège incliné

Válvula filtro asiento inclinado



01 83 1294 000



| D  | DN | PN | A   | C     | L     | L1   | L2    | Gr   | Quant | Nº Código      |
|----|----|----|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|----------------|
| 25 | 25 | 10 | 68  | 125   | 172   | 19   | 134   | 460  | F 4   | 01 83 1294 025 |
| 32 | 25 | 10 | 68  | 125   | 186   | 23   | 140   | 470  | F 4   | 01 83 1294 032 |
| 40 | 40 | 10 | 95  | 170.5 | 231.5 | 26.5 | 178.5 | 1010 | F 2   | 01 83 1294 040 |
| 50 | 40 | 10 | 95  | 170.5 | 239.5 | 31.5 | 176.5 | 1020 | F 2   | 01 83 1294 050 |
| 63 | 50 | 10 | 115 | 212   | 299.5 | 38   | 223.5 | 1870 | F 1   | 01 83 1294 063 |
| 75 | 50 | 10 | 115 | 212   | 308   | 44   | 220   | 1825 | F 1   | 01 83 1294 075 |

Válvula de filtro angular transparente


Transparent angle seat filter valve

Filtre pour vanne à siège incliné transparent

Válvula filtro asiento inclinado transparente



01 83 1407 000



| D  | DN | PN | A   | C     | L     | L1   | L2    | Gr   | Quant | Nº Código      |
|----|----|----|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|----------------|
| 25 | 25 | 10 | 68  | 125   | 172   | 19   | 134   | 460  | F 4   | 01 83 1407 025 |
| 32 | 25 | 10 | 68  | 125   | 186   | 23   | 140   | 470  | F 4   | 01 83 1407 032 |
| 40 | 40 | 10 | 95  | 170.5 | 231.5 | 26.5 | 178.5 | 1010 | F 2   | 01 83 1407 040 |
| 50 | 40 | 10 | 95  | 170.5 | 239.5 | 31.5 | 176.5 | 1020 | F 2   | 01 83 1407 050 |
| 63 | 50 | 10 | 115 | 212   | 299.5 | 38   | 223.5 | 1870 | F 1   | 01 83 1407 063 |
| 75 | 50 | 10 | 115 | 212   | 308   | 44   | 220   | 1825 | F 1   | 01 83 1407 075 |

Válvula roscada de filtro angular


Angle seat filter tapped valve

Filtre pour vanne filetée à siège incliné

Válvula roscada filtro asiento inclinado



01 83 1294 000



| G     | DN | PN | A   | C     | L     | L1   | L2    | Gr   | Quant | Nº Código      |
|-------|----|----|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|----------------|
| "3/4  | 25 | 10 | 68  | 125   | 172   | 16.5 | 139   | 460  | F 4   | 01 83 1294 034 |
| 1"    | 25 | 10 | 68  | 125   | 186   | 21   | 144   | 470  | F 4   | 01 83 1294 100 |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95  | 170.5 | 231.5 | 23   | 185.5 | 1010 | F 2   | 01 83 1294 114 |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95  | 170.5 | 239.5 | 23   | 193.5 | 1020 | F 2   | 01 83 1294 150 |
| 2"    | 50 | 10 | 115 | 212   | 299.5 | 27   | 245.5 | 1870 | F 1   | 01 83 1294 200 |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212   | 308   | 31.5 | 245   | 1825 | F 1   | 01 83 1294 250 |

Válvula roscada de filtro angular transparente


Transparent angle seat filter tapped valves

Filtre pour vanne filetée à siège incliné transparent

Válvula roscada filtro asiento inclinado transparente



01 83 1407 000



| G     | DN | PN | A   | C   | L     | L1   | L2    | Gr   | Quant | Nº Código      |
|-------|----|----|-----|-----|-------|------|-------|------|-------|----------------|
| "3/4  | 25 | 10 | 68  | 125 | 172   | 16.5 | 139   | 460  | F 4   | 01 83 1407 034 |
| 1"    | 25 | 10 | 68  | 125 | 186   | 21   | 144   | 470  | F 4   | 01 83 1407 100 |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95  | 170 | 227   | 21   | 185   | 1010 | F 2   | 01 83 1407 114 |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95  | 170 | 238   | 22   | 194   | 1020 | F 2   | 01 83 1407 150 |
| 2"    | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 27   | 245.5 | 1870 | F 1   | 01 83 1407 200 |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308   | 31.5 | 245   | 1825 | F 1   | 01 83 1407 250 |